




Roto OnTop

Вікна для плоских дахів

Каталог 2025





Вікно для плоского даху OnTop

Доступні в трьох варіантах: глухе, електричне і димовидалення



Преміальна якість для плоских дахів.

Найкраща якість продукції та енергоефективність. Максимальний комфорт життя під вашим дахом.



Незмінно найвищі стандарти.

Стійкий до атмосферних впливів пластик, високої стабільності та тривалого терміну служби.

Інтер'єрні рішення преміум-класу для найвибагливіших клієнтів.



Швидкий монтаж.

Готовий до встановлення з попередньо встановленими монтажними кронштейнами. В комплекті з датчиком дощу для вікна OnTop Tronic. За запитом, в тому числі можна попередньо змонтувати внутрішні аксесуари. Преміальна якість для вашого плоского даху.



Твій розумний дім.

Легка інтеграція у ваші системи домашньої автоматизації.



Ідеально інтегрований.

Десять розмірів - від 60 x 60 см до 150 x 100 см.

Ідеально підходить під різні товщини ізоляції завдяки опціонально готовому до встановлення подовжувачу рами, стандартної висоти 15, 30 і 45 см.

Опціонально клиновидна підставка OnTop для похилого монтажу, забезпечує оптимальний кут монтажу 2°.

Краще Roto.

Тому що преміум - це наш стандарт.

Нова перспектива від Roto.

OnTop глухе вікно для плоского даху

Вікно для плоских дахів з ПВХ профіля

- + Забезпечує надійне з'єднання з максимальною попередньою підготовкою для легкого монтажу
- + Набір з'єднувальних профілів, для механічного кріплення дахового покриття, входить в комплект поставки, щоб забезпечити надійне кріплення і герметизацію
- + Виготовлений із стійкого до атмосферних впливів багатокамерного профілю ПВХ для стабільності та виняткової довговічності
- + Додаткова внутрішня ізоляцію в середині ПВХ профіля для підвищення енергоефективності
- + Для максимального захисту оснащено загартованим зовнішнім склом, захист від падіння



OnTop Tronic електричне вікно для плоского даху

Вікно для плоских дахів з ПВХ профіля

В комплекті з двигуном, датчиком дощу та настінний бездротовий вимикач


- + Забезпечує надійне з'єднання з максимальною попередньою підготовкою для легкого монтажу
- + Набір з'єднувальних профілів, для механічного кріплення дахового покриття, входить в комплект поставки, щоб забезпечити надійне кріплення і герметизацію
- + Виготовлений із стійкого до атмосферних впливів багатокамерного профілю ПВХ для стабільності та виняткової довговічності
- + Додаткова внутрішня ізоляцію в середині ПВХ профіля для підвищення енергоефективності
- + Для максимального захисту оснащений загартованим зовнішнім склом, захист від падіння
- + Більше зручності завдяки електричному управлінню - відкривання контролюється 1-канальним настінним бездротовим вимикачем (включено в стандартну комплектацію)



OnTop електричне вікно з димовидалення для плоского даху

Вікно для плоских дахів з ПВХ профіля з функцією димовидалення

- + Забезпечує надійне з'єднання з максимальною попередньою підготовкою для легкого монтажу
- + Набір з'єднувальних профілів, для механічного кріплення дахового покриття, входить в комплект поставки, щоб забезпечити надійне кріплення і герметизацію
- + Виготовлений із стійкого до атмосферних впливів багатокамерного профілю ПВХ для стабільності та виняткової довговічності
- + Додаткова внутрішня ізоляцію в середині ПВХ профіля для підвищення енергоефективності
- + Для максимального захисту оснащений загартованим зовнішнім склом, захист від падіння
- + Поставляється з попередньо змонтованим приводом для димовидалення, що відповідає усім вимогам безпеки
- + Можна підключити до панелі управління SHEV




Розміри Roto OnTop

Розмір	060	070	080	090	100	120	150
060	FI/EF			FI/EF		FI/EF	
070		FI/EF					
080			FI/EF				
090				FI/EF		FI/EF	
100					FI/EF		FI/EF/RA
120						FI/EF/RA	

FI: OnTop глухе вікно для плаского даху

EF: OnTop Tronic електричне вікно для плаского даху

RA: OnTop електричне вікно з димовидалення для плаского даху



Аксессуары для окон OnTop


Шторы плісе OnTop

Електричні штори плісе для плоских дахових вікон

- + Ідеальне поєднання природного освітлення, приватності та захисту від відблисків завдяки нашим напівпрозорим тканинам.
- + Повна темрява і максимальний комфорт з сонцезахисними шторами плісе зі сотовою структурою
- + Плавне керування одним натисканням кнопки, тканину можна розташувати точно за вашим бажанням
- + Рекомендується для віталень і їдалень з напівпрозорими тканинами, а також для спальень і гостьових кімнат з непрозорими тканинами
- + Забезпечує універсальний стиль і функціональність для будь-якого простору
- + При замовленні разом з вікном, штори можуть бути встановлені одразу на заводі

Кольори тканини


Цінова група 1 - напівпрозора тканина



F01 Білий




F03 Бежевий




F05 Світло-сірий


Цінова група 2 - непрозора тканина (сотова структура)



F71 Бежевий



F72 Білий



F73 Сірий



Додаткове обладнання для вікон OnTop

Подовжувач рами ASK

Для вікон в плоску покрівлю зі стандартними розмірами

- + Швидкий і простий монтаж за допомогою попередньо встановлених монтажних кронштейнів
- + Висока стабільність і тривалий термін служби з покращеними ізоляційними властивостями завдяки порожнистим ПВХ профілям з внутрішньою ізоляцією
- + Стійкий до погодних умов і не потребує обслуговування
- + Доступні в усіх стандартних розмірах і трьох висотах для задоволення різноманітних потреб
- + Підходить для дахів з ухилом від 0° до 15°



450 mm



300 mm



150 mm

Клиновидна підставка AKR для похилого монтажу

Для вікон в плоску покрівлю зі стандартними розмірами

- + Простий і легкий монтаж
- + Оптимальний кут нахилу – дозволяє збільшити кут монтажу вікна на 2° для покращення продуктивності відводу води
- + Підставка кріпиться до рами вікна і може бути легко поєднане з подовжувачем рами
- + Включає ущільнювальну клеючу стрічку для забезпечення надійного та герметичного з'єднання
- + Доступна у всіх стандартних розмірах





Roto Okna Dachowe Sp. z o.o.

ul. Люблінська, 104

21-100 Любартув

www.roto-international.com

Наші партнери

